

W. Pelz GmbH & Co. KG

Willy-Pelz-Straße 8 - 9  
D-23812 Wahlstedt

Münster, 22.10.2012

## Zertifikat

über das Produkt

### Slipelinlagen Cellulose mit Duft „Aloisa“

#### Dermatologische Prüfungen am Menschen 2012

Die von mir unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführten dermatologischen Prüfungen Ihres o.g. Produktes bestand das Produkt mit

**„sehr gut“**

Bei dem genannten Präparat traten im Epikutantest nach internationalen Richtlinien **keine** toxisch-irritativen Unverträglichkeitsreaktionen auf. Das Präparat kann deshalb mit dermatologisch getestet deklariert werden.

  
Dr. med. Gerrit Schlippe  
Facharzt für Dermatologie,  
Venerologie,  
Allergologie



Dermatest<sup>®</sup> GmbH | Engelstr. 37 | 48143 Münster | Germany

Tel.: +49 251 481637-0 | Fax: +49 251 481637-66  
www.dermatest.de | info@dermatest.de  
Geschäftsführer: Dr. med. Werner Voss  
Amtsgericht Münster HRB 1348 | Münsterländische Bank Thie & Co.  
BLZ 400 300 00 | Konto-Nr. 3 492 784 800 | USt-ID: DE126040147  
IBAN: DE31 4003 0000 3492 7848 00 | BIC: MLBK DE3MXXX