

W. Pelz GmbH & Co. KG

Willy-Pelz-Straße 8-9  
D-23812 Wahlstedt

Münster, 26.11.2012

## Zertifikat

über das Produkt

### Ultrabinde mit Pelyloft

#### Dermatologische Prüfungen am Menschen 2012

Die von mir unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführten dermatologischen Prüfungen Ihres o.g. Produktes bestand das Produkt mit

**„sehr gut“**

Bei dem genannten Präparat traten im Epikutantest nach internationalen Richtlinien **keine** toxisch-irritativen Unverträglichkeitsreaktionen auf.

Das Präparat kann deshalb mit dermatologisch getestet deklariert werden.

Dr. med. Werner Voss  
Facharzt für Dermatologie  
Venerologie, Allergologie,  
Phlebologie und Umweltmedizin



Dermatest<sup>®</sup> GmbH | Engelstr. 37 | 48143 Münster | Germany

Tel.: +49 251 4882249 | Fax: +49 251 4902727

www.dermatest.de | info@dermatetest.de

Geschäftsführer: Dr. med. Werner Voss

Amtsgericht Münster HRB 1348 | Münsterländische Bank Thie & Co.  
BLZ 400 300 00 | Konto-Nr. 3 492 784 800 | USt-ID: DE126040147